

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky v režimu zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka:

Název:	„Rekonstrukce komunikací v obci Karlík 2014“
Druh:	Stavební práce
Zadavatel:	
Název:	Obec Karlík
Sídlo:	Karlická 1, 252 29 Karlík
IČ:	44684967
zastoupený:	Ing. Marií Sommerovou, starostkou

Vážené dámy a pánové,

obracíme se na Vás v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Předmětem veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací Pod Kostelem, Pod Skálou a U Potoka v obci Karlík.

Komunikace Pod Kostelem

Stávající povrch bude nahrazen asfaltovým kobercem v tl. 9 cm. Od ZÚ po levé straně a pravé straně ve směru staničení se položí chodníkové obrubníky Best Linea v délce 154,10m, zapuštěné do zelené plochy. Další plocha u kontejneru. Položí se zahradní obrubníky ABO 5-20 v délce 14,40m. Po urovnání podkladu se položí zámková dlažba v tl 8 cm. Tvar Íčko. Jednotlivé vstupy do rodinných domků a garáží budou rovněž se zámkové dlažby. Lemování ze zahradních obrubníků ABO 5-20cm Po pravé straně, kde nejsou vjezdy (do rodinných domků, garáží) se zřídí krajnice v šířce od 0,5 - 1 m, ze šterkodrti. U potoka se odstraní stávající zábradlí a osadí se nové.

Komunikace Pod Skálou

Šířkové uspořádání komunikace je limitováno stávající zástavbou a konfigurací terénu. Z tohoto důvodu je i nové uspořádání komunikace proměnné především s ohledem na maximální možné využití celého prostoru. Šířka nově navržené komunikace neklesne pod 2.8 m. Této hodnoty je dosaženo v místě opěrné zdi a v místě míjení sloupu el. vedení. Naopak v nejširším místě dosahuje šířka jízdního pásu 4,5 m a to před domem č.p. 404. Toto místo může sloužit pro vyhýbání vozidel, neboť na zbytku řešeného úseku je to vzhledem ke stísněným šířkovým poměrům nemožné.

Povrch komunikace je navržen ze zámkové dlažby z důvodu rozebiratelnosti pro případ ukládání inženýrských sítí do země v budoucnu. Za vjezdem do objektu č.p. 48, kde je podélný sklon přes 16 % bude následovat dlážděný povrch z betonové dlažby s propustnými spárami čímž se upraví a zpomalí odtok z komunikace. Odvodnění komunikace bude napojeno na stávající odvodnění žlabu v ul. Mořinské.

V tomto bodě je nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr. Uchazeči nacení výkaz výměr, kde je počítáno s finálním povrchem ze zámkové dlažby.

Vzhledem k havárii opěrné zdi za objektem č.p. 48 je nutno zbudovat novou opěrnou zeď. Stará zeď a její zřícená část v celkové délce **12,5 m** bude nahrazena novou tížnou zdí z

prostého betonu C25/30 XC4 opatřenou na horní hraně římsou ze železobetonu z C30/37 XF2. Tížná zeď bude stavěna po úsecích délky 2 resp. 2,55 m, aby se minimalizoval vliv výkopů na výše položené objekty nad komunikací. Každý úsek má jinou výšku základové spáry a horní hrana zdi v úseku je přímková a sleduje niveletu komunikace.

Komunikace U Potoka

Stávající povrch bude nahrazen novou zámkovou dlažbou v tl. 8. Od ZÚ po levé straně staničení se položí zahradní obrubníky ABO 5-20 v délce 62,0 m i místech vjezdu a jezdu do rodinných domků. Tyto obrubníky budou zapuštěny. Po pravé straně staničení se osadí obrubníky Best-Linea, které až na začátek stávající garáže v km 0,0024 40 budou mít podstupnici 10 cm. Je to z důvodů odvodnění do příčného odvodňovacího žlabu. Od garáže budou tyto obrubníky zapuštěny v délce 33,0 m až na konec navrhované úpravy. V místech zapuštění se zřídí krajnice v šířce 0,5 m. Příčný sklon je 2% směrem k potoku. Výškové řešení kopíruje stávající terén ve sklonu od -4,38% - 0,88% (klesá) + 1,67% + 3,75% (stoupá). Šířka je proměnná. U vjezdu a napojení bude zámková dlažba položena zároveň s výškou vjezdu. Stávající šachta a vodovodní šoupata se výškově upraví do úrovně nivelety. U stávající garáže se osadí nový příčný odvodňovací žlab s litinovou mřížkou v šířce 10 cm. Bude odvádět vodu z přilehlé komunikace a zabrání přítok vody do garáže.

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Projektová dokumentace).

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů předložením následujících listin:

1. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením **čestného prohlášení**, vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
 2. **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 3. doklad o **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru dopravní stavby.
 4. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů – zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel požaduje **autorizaci v oboru dopravní stavby**.
- Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu:
 - Seznam (min. 3 zakázek) srovnatelných významných stavebních prací (výstavba nebo rekonstrukce komunikací) poskytnutých dodavatelem v posledních pěti letech v minimální výši 50% této zakázky tj. min. ve výši 791 243 Kč bez DPH s uvedením jejich rozsahu a doby a místa poskytnutí ve formě seznamu významných zakázek s uvedením názvu, rozsahu, zadavatele, doby plnění a výše ceny.
 - Dle § 56 odst. 3 písm. b) ZVZ: seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky a jsou:
- 1 osoba ve funkci „hlavní stavbyvedoucí“, která musí splňovat:**

- a) minimálně **3 roky praxe** v pozici hlavního stavbyvedoucího
b) **SS** vzdělání stavebního směru

Uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci výše uvedených pracovníků, kteří se budou podílet na plnění zakázky a profesní životopis.

Kontaktní osoba společnost Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem Roudnice nad Labem, Dobříň 118 (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, tel 417 631 143, mobil: 724 486 161 e-mail jnovak@epp.cz).

Zadávací dokumentace včetně podrobných požadavků na prokázání splnění kvalifikace a údajích o hodnotících kritériích je přílohou této výzvy, další informace lze získat u poradce veřejné zakázky, společnosti Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem Roudnice nad Labem, Dobříň 118 (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, tel 417 631 143, e-mail jnovak@epp.cz).

Pokud jste osloveni touto výzvou písemně, je zadávací dokumentace (včetně veškerých příloh, pokud není uvedeno jinak) přílohou této písemné výzvy.

Lhůta pro doručení písemných dotazů k zadávací dokumentaci končí dne 9.6.2014.

Nabídku je možno ve lhůtě pro podání nabídek doručit (osobně, kurýrní službou nebo poštou) na adresu Obecní úřad Karlík, Karlická 1, 252 29 Karlík, a to **do 17.6.2014 do 19:00 hod.**

Otevírání obálek se uskuteční dne 17.6.2014 v 19.05 hod. Otevírání obálek se mohou zúčastnit max. 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti.

Místo pro podání nabídek je Obecní úřad Karlík, Karlická 1, 252 29 Karlík.

Základním hodnotícím kritériem

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

V Karlíku dne 3.6. 2014

S pozdravem



.....
Ing. Marie Sommerová
starostka

Přílohy: Zadávací dokumentace